



ЧП ФЕДЯКИН
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

**КАТАЛОГ
ЗАПЧАСТЕЙ**

Пресс ударно-механический SCORPION SP 50-350M

Описание:

Ударно-механический пресс SCORPION SP 50-350M или «пресс скорпион» был спроектирован ЧП Федякин в 2001 году. Именно на нашей производственной базе впервые в Украине был произведен этот ударно-механический пресс.

Основным отличием этого «нового» пресса стало использование технологии штемпельной прессовки, что позволило уменьшить себестоимость производства топливных брикетов в несколько раз, по сравнению с другими технологиями, имеющимся на рынке. Сегодня эта технология является каноном при производстве брикетов.



Мы производим и обслуживаем пресса SCORPION SP 50-350 более 15 лет.



Именно благодаря нашему опыту использования ударно-механических прессов на практике, наш оригинальный пресс трансформировался в модель SCORPION SP 50-350M (M — модифицированный)


Оригинальный пресс SCORPION SP 50-350M имеет ряд отличительных конструктивных особенностей:

- ударно-механический пресс может работать без фундамента;
- подача топлива может осуществляться как сверху, так и справа и слева, что позволяет использовать несколько прессов, в одной производственной линии, значительно сохраняя пространство;
- пресс оборудован масляным насосом и принудительной системой смазки;
- пресс SCORPION оборудован шкафом управления.


Технические характеристики:

Производительность, кг/час	200-400
Режим работы, час	24
Установленная мощность, кВт/час:	
основной двигатель	15,0
двигатель шнека подпрессовки	2,2
двигатель бункера-дозатора	1,5
Размер брикета, мм	d=50, L=20-300
Плотность брикета	1 – 1,26
Габариты, мм	2100x1000x1160
Вес, кг	1500





№ рис.	Артикул	Наименование	Стр. в каталоге
1	SP.350.001	Матрица короткая под дерево	8
	SP.350.002	Матрица длинная под шелуху	
	SP.350.003	Цанга разрезная на дерево	
	SP.350.004	Обжим разрезной цанги под дерево	
5	SP.350.005	Цанга с гайкой на шелуху	9
6	SP.350.006	Носик	
7	SP.350.007	Гайка для цанги на шелуху	
8	SP.350.008	Фланец для прижима цанги	
9	SP.350.009	Приёмная втулка	10
10	SP.350.010	Боёк	
11	SP.350.011	Полукольца крепления бойка	
12	SP.350.012	Кубик приёмник	
13	SP.350.013	Шатун	11
14	SP.350.014	Коленвал	
15	SP.350.015	Фланец грязесъёмника	
16	SP.350.016	Обойма ударного штока	





№ рис.	Артикул	Наименование	Стр. в каталоге
17	SP.350.017	Втулка бронзовая ударного штока	12
18	SP.350.018	Ударный шток (вилка)	
19	SP.350.019	Шнек под прессовку сырья 2-х заходной	
20	SP.350.020	Вкладыш коленвала комплект	
21	SP.350.021	Палец ударного штока	13
22	SP.350.022	Вкладыш пальца ударного штока	
	SP.350.023	Кольцо бронзовое пыльник кубика	
	SP.350.024	Кольцо ремонтное приёмной втулки	
	SP.350.025	Кольцо ремонтное матрица под шелуху	14
26	SP.350.026	Маховик	
27	SP.350.027	Корпус подшипника коленвала	
	SP.350.028	Манжет полиуретан 100x120	15
	SP.350.029	Грязесъёмник полиуретан	
	SP.350.030	Манжет гидравлический 100x120	

■ - быстроизнашиваемые детали (расходники)

SP.350.001

Матрица короткая под дерево



«Расходник»



SP.350.002

Матрица длинная под шелуху


«Расходник»



SP.350.003



Цанга разрезная на дерево

«Расходник»



SP.350.004


Обжим разрезной цанги под дерево



SP.350.005

Цанга с гайкой на шелуху


«Расходник»



SP.350.006



Носик

«Расходник»




SP.350.007

Гайка для цанги на шелуху



SP.350.008


Фланец для прижима цанги



SP.350.009

Приёмная втулка



«Расходник»



SP.350.010


Боёк

«Расходник»




SP.350.011

Полукольца крепления бойка





SP.350.012

Кубик приёмник




SP.350.013

Шатун




SP.350.014

Коленвал




SP.350.015

Фланец грязесъёмника





SP.350.016

Обойма ударного штока




SP.350.017

Втулка бронзовая ударного штока




SP.350.018

Ударный шток (вилка)




SP.350.019

Шнек под прессовку сыря 2-х заходной





SP.350.020

Вкладыш коленвала комплект





SP.350.021

Палец ударного штока



SP.350.022

Вкладыш пальца ударного штока



SP.350.023

Кольцо бронзовое пыльник кубика



SP.350.024

Кольцо ремонтное приёмной втулки


«Расходник»



SP.350.025


Кольцо ремонтное матрица под шелуху

«Расходник»





SP.350.026

Маховик



SP.350.027

Корпус подшипника коленвала



SP.350.028

Манжет полиуретан 100x120




SP.350.029

Грязесъёмник полиуретан




SP.350.030

Манжет гидравлический 100x120



Пресс гранулятор ОГМ-1,5



Описание:

Гранулятор ОГМ-1,5 — это универсальный механизм, который успешно используется для производства топливных пеллет из различных видов материалов: опилок, лузги подсолнечника, соломы и пр. Наш гранулятор разработан с применением передовых технологий, надежен в эксплуатации и конкурентоспособен на украинском рынке по переработке вторсырья.

Достоинства нашего гранулятора ОГМ-1,5

- Возможность изготовления качественной гранулы;
- Надежность и длительность срока службы (гранулятор хорошо переносит высокие нагрузки; оснащен надежным 2-ступенчатым преобразующим устройством, которое позволяет обрабатывать любые виды древесных отходов).
- Высокая эффективность (от 1 т/час готового продукта).
- Точная дозировка сырьевой массы.
- Удобство и простота эксплуатации (на обслуживание гранулятора достаточно привлечения одного оператора).
- Небольшие затраты на эксплуатацию.


Технические характеристики:

Тип: стационарный
Силовой привод: редуктор
Тип редуктора пресс-гранулятора: 2-ступенчатый
Мощность двигателя: 75 кВт, 1500 об./мин
Масса: 1750 кг


Электрокомпоненты:

Пресс двигатель: 75 кВт
Дозатор мотор редуктор: 2,2 кВт
Смеситель двигатель: 4,0 кВт
Охладитель мотор редуктор: 1,1 кВт
Циклон активный мотор редуктор: 1,1 кВт
Вентилятор радиальный двигатель: 5,5 кВт





№ рис.	Артикул	Наименование	Стр. в каталоге
1	ОГМ.1.5.001	Корпус редуктора	20
2	ОГМ.1.5.002	Стакан редуктора	
3	ОГМ.1.5.003	Крышка валов редуктора	
4	ОГМ.1.5.004	Планшайба с гайками	21
5	ОГМ.1.5.005	Гайка планшайба М120х1,5	
6	ОГМ.1.5.006	Гайка планшайба хвостовика	
7	ОГМ.1.5.007	Вал статический шлицевой	22
8	ОГМ.1.5.008	Шайба сальника 170х200	
9	ОГМ.1.5.009	Плита передняя роликов	
10	ОГМ.1.5.010	Плита задняя роликов	23
11	ОГМ.1.5.011	Шлицпара регулировочная	
12	ОГМ.1.5.012	Шестерня усиленный модуль №6	
13	ОГМ.1.5.013	Шестерня план-шайбы №4	23
14	ОГМ.1.5.014	Вал-шестерня промежуточная	
15	ОГМ.1.5.015	Шестерня малая №3	
16	ОГМ.1.5.016	Вал-шестерня скоростная №3	




№ рис.	Артикул	Наименование	Стр. в каталоге
17	ОГМ.1,5.017	Уши большие	24
18	ОГМ.1,5.018	Втулка	
19	ОГМ.1,5.019	Палец-предохранитель	
20	ОГМ.1,5.020	Уши малые	25
21	ОГМ.1,5.021	Крышка гранулятора	
22	ОГМ.1,5.022	Корпус смесителя	
23	ОГМ.1,5.023	Дозатор гранулятора	
24	ОГМ.1,5.024	Шляпа матрицы	26
25	ОГМ.1,5.025	Хомут матрицы	
	ОГМ.1,5.026	Шайба шлицпары	
27	ОГМ.1,5.027	Матрица	27
	ОГМ.1,5.028	Обечайка ролика ОГМ-1,5	
	ОГМ.1,5.029	Обечайка ролика ОГМ-1,5	
30	ОГМ.1,5.030	Ролик ОГМ-1,5 в сборе	
	ОГМ.1,5.031	Гайка под масленку ролика	
32	ОГМ.1,5.032	Муфта 75 кВт	28
	ОГМ.1,5.033	Комплект лопаток	
34	ОГМ.1,5.034	Ворушитель	
	ОГМ.1,5.035	Вал ролика ОГМ-1,5 комплект	
	ОГМ.1,5.036	Гайка вал статический шлицевой М72	
	ОГМ.1,5.037	Втулка	29

■ - быстроизнашиваемые детали (расходники)



ОГМ.1,5.001

Корпус редуктора




ОГМ.1,5.002

Стакан редуктора




ОГМ.1,5.003

Крышка валов редуктора




ОГМ.1,5.004

Планшайба с гайками




ОГМ.1,5.005

Гайка планшайба M120x1,5




ОГМ.1,5.006

Гайка планшайба хвостовика




ОГМ.1,5.007

Вал статический шлицевой





ОГМ.1,5.008

Шайба сальника 170x200





ОГМ.1,5.009

Плита передняя роликов




ОГМ.1,5.010

Плита задняя роликов




ОГМ.1,5.011

Шлицпара регулировочная




ОГМ.1,5.012

Шестерня усиленный модуль №6




ОГМ.1,5.013

Шестерня план-шайбы №4




ОГМ.1,5.014

Вал-шестерня промежуточная




ОГМ.1,5.015

Шестерня малая №3




ОГМ.1,5.016

Вал-шестерня скоростная №3





ОГМ.1,5.017

Уши большие



ОГМ.1,5.018



Втулка



ОГМ.1,5.019


Палец-предохранитель

«Расходник»




ОГМ.1,5.020

Уши малые





ОГМ.1,5.021

Крышка гранулятора





ОГМ.1,5.022

Корпус смесителя




ОГМ.1,5.023

Дозатор гранулятора




ОГМ.1,5.024

Шляпа матрицы




ОГМ.1,5.025

Хомут матрицы



ОГМ.1,5.026


Шайба шлицпары



ОГМ.1,5.027

Матрица



«Расходник»



ОГМ.1,5.028

Обечайка ролика ОГМ-1,5

«Расходник»




A	82	122
Ø B	190	
	195	
	200	
	205*	
	210*	

* изготовление этих и других нестандартных размеров под заказ

ОГМ.1,5.029

Обечайка ролика ОГМ-1,5

«Расходник»




A	82	122
ØB	190	
	195	
	200	
	205*	
	210*	

* изготовление этих и других нестандартных размеров под заказ

ОГМ.1,5.030

Ролик ОГМ-1,5 в сборе

«Расходник»





A	82	122
ØB	190	
	195	
	200	
	205*	
	210*	

* изготовление этих и других нестандартных размеров под заказ



ОГМ.1,5.031

Гайка под масленку ролика



ОГМ.1,5.032

Муфта 75 кВт




ОГМ.1,5.033

Комплект лопаток



ОГМ.1,5.034

Воружитель



ОГМ.1,5.035

Вал ролика ОГМ-1,5 комплект




ОГМ.1,5.036

Гайка вал статический шлицевой М72



ОГМ.1,5.037

Втулка



Ø 160

102

67

□ 90 10*

Ø 370*

Ø 185 6

85

22



ЧП ФЕДЯКИН
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

52050, Украина, Днепропетровская область,
Днепропетровский район, с. Степовое,
ул. Юбилейная, 116
тел.: (096) 872-09-08
www.pres88.com.ua